



FORDONSLYFTAR

BILL ANDERSSON FORDONSLYFTAR AB





AGGREGATLYFT



Svensktillverkad höglyftande aggregatlyft för demontering/montering av lastbils- och bussväxellådor, bakväxlar och andra tunga komponenter i bekväm arbetshöjd.

AGGREGATLYFT

modell 1005

Låg egenvikt och stora kraftiga svirvlande hjul, varav de två främre är låsbara i raktfram-läge och gör lyften lätt att flytta. Ett av de bakre hjulen är utrustat med en kraftig parkeringsbroms.

Stabil även med lasten i högsta läget.

Utrustad med en effektiv handdriven hydraulpump som kan flyttas till valfri sida.

Lyftens fästplatta passar alla typer och fabrikat av växellådor. Fastsättningen sker med 2 st. spännband och växellådan vilar mot 4 st. justerbara bultar.



Steglös tipning av fästplattan i längdled med spärrskaft och i sidled med 2 st. klämskruv.

TEKNISKA DATA

- Max lyftkapacitet 1000 kg
- Lägsta höjd (ovansida fästplatta) 600 mm
- Högsta höjd (ovansida fästplatta) 1840 mm
- Största bredd 870 mm
- Totallängd 1200 mm
- Hjuldiameter 200 mm
- Vikt 168 kg

Beställningsnummer 1407

Bakväxelhållare best.nr 1443



Tillbehör


BAKVÄXELHÅLLARE

Passar alla typer och fabrikat av bakväxlar. Monteras ovanpå aggregatlyftens fästplatta.



Pallbockar

Svensktillverkade pallbockar och tillbehör av högsta kvalitet för säker användning.



Säkra PALLBOCKAR som pallar för lasten!

- Svensktillverkade kvalitetspallbockar
- Extra kraftig sadel
- 360° svängbart innerrör
- Mycket lätta att flytta och passa in tack vare fjädrande transporthjul eller bärhandtag

TEKNISKA DATA

HÖG	MELLANHÖG	NORMALHÖG	EXTRA LÅG
Min. Höjd 1270 mm	Min. Höjd 750 mm	Min. Höjd 400 mm	Min. Höjd 280 mm
Max. Höjd 1920 mm	Max. Höjd 1200 mm	Max. Höjd 620 mm	Max. Höjd 440 mm
Max. Last 7,5 ton	Max. Last 12 ton	Max. Last 12 ton	Max. Last 12 ton
Fjädrande transporthjul	Fjädrande transporthjul	Bärhandtag	Bärhandtag
Best.nr 1393	Best.nr 1375	Best.nr 1381	Best.nr 1378

DUBBELLPALLBOCK

Dubbelpallbocken är idealisk till att palla upp fordon vid arbete på golvförsänkt pelarlyft utan att belasta pelarlyftens groptäckning.

De dubbla pallbocksrören kan justeras i breddled för att passa de flesta fordon.

Max last: 14000 kg (2x7000 kg)
Max lyfthöjd: 2018 mm
Min lyfthöjd: 1370 mm
Max bredd: 1140 mm
Min bredd: 380 mm
Vikt: 172 kg
Marktryck vid max last: 3,7 Mpa (N/mm²)
Best. nr.: 1384



BA Flakstötta


Används för att undvika klämrisk vid arbete under upphissat tippflak.

LÅNG FLAKSTÖTTA

Ställbar längd 1500 - 1800 - 2100 mm
Max.last 4 ton
Best.nr. 1400

KORT FLAKSTÖTTA

Ställbar längd 600 - 800 mm
Max.last 4 ton
Best.nr. 1401



Tillbehör Pallbockar



Innerrör med EXTRA bred sadel

Invändig bredd 145 mm

Best.nr för innerrör passande:

Hög pallbock: 1394

Mellanhög pallbock: 1377

Normalhög pallbock: 1383

Extra låg pallbock: 1380



Justerbar sadel

70 mm ställbarhet

Best.nr. 1402



Adapter för Volvo-bussar

Best.nr. 1406



Adapter för Scania-bussar

Best.nr. 2052



Adapter för Setra/MB och MAN-bussar

Ø 60 mm

Best.nr. 1403



Flat adapter med gummiplatta

Ø 120mm

Best.nr. 1392



MOTORLYFT



ELEKTROHYDRAULISK LYFT, baserad på ett svensktillverkat lyftbord. Levereras med en grundfixtur som kan anpassas till olika motorer och växellådor. Rullar på 4 st mycket kraftiga svirvlande hjul varav 2 st är försedda med riktningsspärr och ett med en kraftig rullbroms. Lasten vilar på en kraftig längsgående balk med en tvärgående huvudbalk och en tvärgående hjälpbalk, justerbar i längdled.

TEKNISKA DATA

- Max last 2000 kg
- Max höjd 2000 mm
- Bredd 1200 mm
- Längd 1800 mm

BA Fordonslyftar AB

Vi är ett familjeföretag som är specialiserade på att förse verkstäder för tunga fordon med utrustning och tillbehör. Företaget grundades 1980 och i samband med detta introducerade vi Hetra mobila lyftbockar på den svenska marknaden.

Hetra

Är en tysk kvalitetslyft med unika egenskaper som säkerhetsfångkil och kulskruv vilket tillsammans gjorde att produkten fick kundernas förtroende. Hetra har haft en marknadsledande ställning i Sverige i över 30 år. Till dags dato är ca. 6000 standard lyftbockar samt ca. 600 special lyftbockar för rälsfordon, truckar etc. levererade. Nästan alla är fortfarande i bruk.

Blitz

Under 1997 introducerades Blitz groplyftar och hydrauliska golvmonterade pelarlyftar för att erbjuda ett komplett program av lyftar för tunga fordon. Blitz pelarlyftar har unika egenskaper som dubbla hydraulsystem varav ett system enbart för säkerhet.

Golvmonterade groplyftar är uppskattade för sina egenskaper. Bland kunderna kan nämnas SL Stockholm och ett stort antal Volvo och Scaniaverkstäder på flera orter.

Omer

Körbanelyftar från Omer kompletterar lyftprogrammet för tunga fordon där man önskar hjulen på en körbana eller som ett alternativ till arbetsgrop.

Neuro Technology

Mobila lyftbockar och golvförsänkta lyftar från Neuro Technology för rälsfordon är den senaste produkten som befäster vår specialitet – tunga fordonslyft. Neuro kan även leverera utrustning som till exempel olika typer av arbetsplattformar och hjulbytarutrustning.

BA produkter

Våra egenutvecklade produkter under namnet BA produkter kompletterar fordonslyftarna där arbetsmiljön sätts i fokus. Svensktillverkade prefabricerade gropar och arbetsplattformar, aggregatlyftar för växellådor och bakaxelväxlar och inte minst våra egenutvecklade pallbockar.

Ph-cleantec

Ett annat tillbehör är Ph-cleantec mobil lågtrycks hetvattentvätt för rengöring av komponenter på eller löst bredvid fordonet. Detta för att spara tid och miljö. Inga farliga kemikalier krävs vilket minskar utsläppen.

Vår företagsfilosofi är att bara ha nöjda kunder. Vi erbjuder rätt lyftlösning utifrån varje kunds enskilda behov. Vi ställer upp med förstklassig eftermarknadsservice i form av snabba reservdelsleveranser och kvalificerad service hos kunden.

