
Kort om Allaert Filip BV

Verksamhet

Specialiserade sedan 1997 av konstruktion och tillverkning av gropdomkrafter. I samråd med kunden hjälper vi till att hitta den domkraft som passar bäst för er applikation och gör en konkurrenskraftig offert.

Mål

- Leverans av högkvalitativa produkter till rätt pris / kvalitetsförhållande.
- Respektera de specifika kundförfrågningar och ledtider som överenskommits.
- En utmärkt kundservice.
- Fortsätt förbättra våra produkter genom kontinuerlig optimering.

Material

- Standard gropdomkrafter har en slaglängd på 780 mm och hårdkromade kolstänger Ø 40-50-60-70 och 80 mm för gropdomkrafter 4-8-15-20 respektive 30 ton
- Domkrafter enligt kundspecifikation och i RAL-färg enligt önskemål.
- Vagnarna tillverkas alltid efter gropens dimensioner.

Service

- Garanti 2 år från leveransdagen
- Garanterade reparationer inom tidsramen på 1 vecka efter vårt mottagande.
- Tillfällig ersättningsdomkraft finns tillgänglig vid behov

Golvgående Domkraft till grop 20 ton



Golvgående domkraft Allaert 20 ton Helt automatiskt dubbelverkande system för snabb förflyttning till och från lyftpunkt. Minsta höjd anpassas till groppen och kundens önskemål på lyfthöjd över golv. Max driftryck: 10 bar.

Art.nr: 2496

Golvgående Domkraft till grop 30 ton:



Golvgående domkraft Allaert 30 ton Helt automatiskt dubbelverkande system för snabb förflyttning till och från lyftpunkt. Minsta höjd anpassas till gropen och kundens önskemål på lyfthöjd över golv. Max driftryck: 10 bar.

Art.nr: 2489